



nhantanhantanhantanhantan 1

Tuntunlunta Tuntunlunta





Juntumbunta Juntumbunta



Désignation:
Clos 4 Planche & Côté SN° &
Vigueur: 2
Charge:
8. 15
26

Luntuuluuts

Désignation Meslier rose

Clos 4 Planche 2 coté S N° 2

Vigueur: 2

Date de mâturité: le 12-9.59

Charge:

S. 110

2 18

Désignation Mesher rose

Clos 4 Planche 2 Côté 5 N° 2

Vigueur: 3

Date de maturité 29-8-60

Charge: S. 19

24

36

40

Désignation Merlier rose

Clos 4 Planche 2 Côté 5 No 3

Vigueur: 2

Date de mâturité: 21.861

Charge: 70

S. 1.

2 de manulante 2.

A 3

faible 5

Désignation: Merlier rome

Clos 9 Planche 2 Rang S Souche 2

Vigueur: 2 (1 6.8.62

Date de Maturité: 2.8.62

Pourriture: 0

GRAPPE: G-M-P-L-G-C.

BAIE: TG - G-M-P.

Bl. - Gr-Rs-Rg-N.

Charge:

s 1 34 saveur: s-m-ar-fcx-herb.

S 2 M Disc-Sph - ell - Ov
Obov - cyl - fus.


s 3 22

s 4 M avec pépins - apyrane

s 5 5 jus: inc. - coloré

alantanlantanlantanlanti d

duntumbuntu duntumbuntu



Juntuuluuti

Meslier rose

Année 1960

College 1960

Messler 1960

Planche 1960

Année 1960

Planche 1960

Année 1960

Planche 1960

Année 1960

Planche 19

untunhuda Vantunhuda

daatyalaataalaataalaata J

tuntanhada Tuntanhada Désignation: Meslier rose

VASSAL Cl 4 Planche 2 côté S Nº 2/ Souche 1 2 3 4 5

#### (A) BOURGEONNEMENT.

#### Colonne

---Juntumbunti

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux (9)
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé(3) - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

# f enquities (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT. 31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

D divelue

- 39 glabres 4 séteuses 5 Veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 - cotonneuses 9
- 29 blanche O fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6)- entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 11-5-56

Désignation: Meshier Rose

Juntumburd

VASSAL CH Planche & Côté S Nº & Souche 1 2 3 4 5.

#### (A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 🚱
- 30 blanc 9 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
  - (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.
- 31 étalées 7 en gouttière B autres & Revoluce,
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 5
- 29 blanche 6 fouves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

18/ och

Nº ordre

Meshier rose

Désignation:

4 | Amiturdania

VASSAL Q4 Planche & côté & Nº & souche 1 2 3 4 5.

#### (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

#### Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.

  duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.

  duvetoux (8) cotonneux 9

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté(3) révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3.
  cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.
  vert 8 autre 9.
- 48 À pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux (7) duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement (3)

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9)
- 49 glaure 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux (7) duveteux 0 cotonneux 1.
  - entièrement 1 partiellement (2)

# (I) FLEUR.

- bouten floral : gros 1 meyen (2) petit 3.
- 8 morph-logiquement : male 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Rennes le 16.5.58

Nº ordre

+ Juntanhada

Mestier rose.

VASSAL Coll Planche & coté 9 Nº 2 Souche 1 2 3 4 5.

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FIGRAISON

dagadadadadadadadadada

# Colonne

50 - mérithalle : dos coloré () - à raies 2 - vert 3. ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: dos coloré () - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9. 51 - noeuds

: verte () - jaune 2 - rouge clair 3-52 - vrille

rouge foncé 4.

: cgloré 🕡 - vert 8. 52 - beurgeon

# (I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Renner 59

Nº ordre Désignation Meslier Rose -VASSAI planche 2 côté S Nº 2 souche 1 (2) 3 4 5 FEUILLE ADULTE - Petite 1 - moyenne(2) - grande 3. - Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9. limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux D- duveteux 8 - cotonneux 9. - Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3). révoluté 4 - tourmenté 5. - Lobes : plan () - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5. - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 3 - gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3)entièrement rouge 4. - Couleur: vert jaune 1 - vert franc(2)- vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5. PETIOLE - Long 1 - moyen 2 - court 3 - glabre 4 - sétéux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8. - aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7) - totalement 8. - coloré () - partiellement coloré 2 - autre 3. - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3). - angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

4 ) Amtanhata

J. TIMET JULIAN

Mesher rose

Nº d'ordre

Tuntunhunti Tuntunhunti

Désignation

VASSAL 8/4 planche & côté S Nº & souche 1 2 3 4 5.

#### GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 🌑 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 6 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé () - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré (4) - non coloré 5.

#### BAIE

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8
- 27 De couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- 27 Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9.
  - Coloration régulière (1) irrégulière 2.
- 28 Forme : discoïde 0 sphéroïde 0 ellipsoïde 2 oveïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
  - A ombilic persistant non persistant 2.
- 29 A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée 7
- 29 A jus incolore 0 coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne 4 épaisse 5.
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse 7 molle 8.
- 30 A saveur neutre 1 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5+ herbacé 6 spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 moyen(2) court 3.
- 31 A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A bourrelet de couleur verte 7 rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet: évident (1) peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court (4) moyen 5 long 6.
- 32 A pinceau : coloré 8 non coloré (9)
- 33 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile

Flagel 2 99.59

```
Meslier rose.
Dénomination ......
Planche ..... côté ...... Rang 4.2.5.2... souche (1)-2-3-4-5.
                           Sarment de Vigne.
             : long (1), moyen (2), court (3).
Sarment
             : grêle (1), fort (2).
             : ramifié (1), peu ramifié (2).
             : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant
Ecorce
                 en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                        autre (4).
             : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
Surface
             : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
             : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs
                (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8),
                cotonneux (9).
             : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
             : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villosité
             : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne : ..... cms.
             : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
             : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
             : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
                violacé (7), autre (8).
              : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
 Yeux
              : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
 Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                    : saillant (1), effacé (2)
                    : sinuoux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
                      rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

luntanlanti Lintanlanti

Jaumenand 11/62

```
Nº d'ordre: . . 1206.01 . . Désignation: Meslier rose . . :
Origine:
Emplacement:.... vas. Cl4 P.2.S.2. Vign. .....
8 - Angle des nervures . . . . . . 1 -2 -3
12 - S, lat. sup. (prof.). . . . . 0 - 1 - 2 - (3)
16 -- Dents: Forme , . . . . . . . 1 - 2 - 3.
17 - Dents: Méd/B. . . . . . . . 1 -(2) - 3.
18 - Angle lob. term. , . , . . . . 1 -2-3
19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . 1 -(2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 -(2)-(3)-4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
            Direction : (1-2)-3.
            Forme : 4 - 5,
            Médiane/Base : 6 - (7) - 8.
```

7mmmqm#

4 11 57